

Fenner®

exner®

Exner®

Exner 1914



Tradice výroby nábytku Exner se váže již k roku 1914, kdy byla firma Exner založena jako truhlářství. V roce 1922 na pozemcích z majetku Karla Schwarzenberga byly panem Václavem Exnerem položeny základy továrny na nábytek.

Nyní pokračujeme v tradici a naší snahou zůstává kvalitní výroba nábytku na moderním strojovém vybavení.



EXPO+

Čisté linie, velkorysý
pracovní prostor, respekt
k dobrému řemeslu.

Prostorné pracovní stoly a robustní skříně nabízejí široké možnosti pro individuální vyjádření výsledného vzhledu kanceláře. Funkcionalistický design doplňuje charakteristická boční rámová konstrukce, která dotváří nezaměnitelný vzhled řady Expo+.

Citlivě propojené kombinace vysoce kvalitních moderních materiálů s volitelnými obkládovými panely z pravé kůže nebo skla a jejich precizní zpracování dodávají nábytku osobitý a nadčasový vzhled s puncem luxusu a prestiže. Zde vznikají vize, určují se strategie a padají rozhodnutí.

„Nábytková řada **Expo+** nenechá na pochybách, kdo je majitelem kanceláře.“





EXPO+

- stoly EXPO+ jsou charakteristické přísně geometrickými tvary a odlehčenou rámovou konstrukcí
- pracovní desky i nohy stolů mají tl. 38mm
- všechny plochy pracovních stolů jsou opatřeny hranou ABS tl. 2mm
- na přání uživatele, podle jeho požadavků, umístíme v pracovní desce kabelové průchodky
- požadavek instalace kabelových rozvodů pod stolovou desku je vyřešen otočným elektropanelem
- pracovní plocha může být opatřena efektní pracovní podložkou o rozměru 800×500mm z kvalitní kůže tl. 3mm s přeložením přes čelní hranu
- výrazný designový doplněk tvoří nabídka pokrytí boků stolů kůží tl. 3mm ve dvou barevných provedeních (viz. str. 30–31)
- velmi efektní je místo kůže použít speciální sklo lacobel tl. 4 mm, které nabízíme v pěti barevných variacích (viz. str. 30–31)
- stolové nohy jsou propojené diskrétní přepážkou, která zajišťuje dostatek soukromí
- nohy stolů jsou vybaveny skrytou rektifikací o celkové regulační výšce 25mm pro dorovnání případných nerovností podlahy




↗ Zásuvkový otočný panel osazený v pracovní desce stolu

stůl psací
E 200 200 × 100 × 74



stůl psací + jednací
ES 2 200 × 220 × 74



↗ Designově propracovaná noha přídatných stolů

stůl psací + jednací
ES 3 200 × 300 × 74



stůl psací + jednací
ES 4 200 × 370 × 74



↗ Konstrukce stolu s vynesenou „plovoucí“ deskou



↗ Bok stolu osazený panelem z pravé kůže

stůl jednací
EJ 3 150 × 150 × 74



stůl jednací
EJ 4 300 × 120 × 74



stůl jednací
EJ 5 420 × 120 × 74



stůl konferenční
EJ 6 120 × 80 × 50



stůl konferenční
EJ 7 120 × 100 × 50



stůl jednací
EJ 8 170 × 100 × 74



stůl jednací
EJ 9 240 × 100 × 74



stůl přídatný, levý
ED 1 140 L 140 × 140 × 74



stůl přídatný, pravý
ED 1 140 P 140 × 140 × 74



stůl přídatný
ED 2 141 141,4 × 141,4 × 74



stůl stavitelný elektrifikovaný



EE 2 120 × 60 × 68–118

VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ STŮL

- nabídka výrazného zlepšení ergonomie manažerského pracoviště
- spolehlivý elektrický polohovací systém skandinávské výroby (made in EU) umožňuje rozsah stavitelnosti v rozmezí 68–118 cm, tři libovolné výšky lze uložit do paměti
- rychlost posuvu zvedání je 43mm/s
- pracovní desku stolu o tloušťce 38mm, která je opatřena 2mm ABS hranou, lze zatížit maximálně 80kg
- základnu tvoří masivní ocelová podstava tl. 10mm
- volitelně lze doplnit o dálkový ovladač



↗ Ovládací panel výškově stavitelného stolu

↗ Rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí šířka × hloubka × výška

PRACOVNÍ STOLY

→ skříně EXPO+ jsou charakteristické stejně jako stoly masivním vzhledem a odlehčenou rámovou konstrukcí

→ provedení půdy, dna, boků, polic a svislých příček je v tl. 38 mm

→ záda a dveře skříní jsou v tl. 18 mm

→ záda jsou pohledová, takže poskytují možnost umístění skříně v prostoru

→ veškeré hrany u skříní a polic jsou oplepeny ABS hranami

→ na bocích skříní může být aplikovaná kůže tl. 3 mm ve dvou barevných provedeních nebo sklo lacobel tl. 4 mm v pěti barevných odstínech (viz. str. 30–31)

→ na dveřích skříní může být aplikováno sklo lacobel tl. 4 mm v pěti barevných odstínech

→ dveře jsou vložené, doplněné sklopnou úchytkou v ušlechtilém niklovém provedení

→ na použité kování značky BLUM je poskytována doživotní záruka

→ na dveřích mohou být instalovány zámky s elektronickým dálkovým ovládním

→ skříně jsou vybavené, stejně jako stoly, „neviditelnou“ rektifikací /plně skrytou v noze stolu/ k vyrovnávání nerovností podlah

→ police na vysoké zatížení (80 kg) tl. 38 mm

skříně dvoudveřová,
zavřená

E 2 2 00 140 × 46 × 90



skříně čtyřdveřová,
zavřená

E 2 4 00 260 × 46 × 90



skříně dvoudveřová,
skleněné dveře

E 2 2 01 140 × 46 × 90



skříně čtyřdveřová,
skleněné dveře

E 2 4 01 260 × 46 × 90



skříně dvoudveřová,
posuvné dveře

E 2 2 02 180 × 46 × 90



skříně čtyřdveřová,
zavřená – skleněné dveře

E 2 4 02 260 × 46 × 90



skříně třídvěřová,
zavřená

E 2 3 00 200 × 46 × 90



skříně třídvěřová,
skleněné dveře

E 2 3 01 200 × 46 × 90



skříně dvoudveřová,
zavřená

E 3 2 00 140 × 46 × 130



skříně čtyřdveřová s věšákem,
zavřená

E 3 4 00 260 × 46 × 130



skříně dvoudveřová,
skleněné dveře

E 3 2 01 140 × 46 × 130



skříně čtyřdveřová s věšákem,
skleněné dveře

E 3 4 01 260 × 46 × 130



skříně třídvěřová s věšákem,
zavřená

E 3 3 00 200 × 46 × 130




skříně čtyřdveřová s věšákem,
zavřená – skleněné dveře

E 3 4 02 260 × 46 × 130




skříně třídvěřová s věšákem,
skleněné dveře

E 3 3 01 200 × 46 × 130



↗ Rámová konstrukce skříně osazená sklem Lacobel



↗ ABS hrana tl. 2 mm zajišťuje důkladnou ochranu před poškozením



↗ Špičkový plně nastavitelný závěs dveří zn. BLUM s integrovaným tlumením, které lze deaktivovat

MONTÁŽ

→ systém EXPO+ zahrnuje 46 prvků a ke každému je přiložen návod k montáži

→ opakovanou demontáž a montáž řady EXPO+ zajišťuje použití závrtných matic u spojovacích prvků. Toto řešení zabezpečuje velmi vysokou pevnost nábytku a usnadňuje případné stěhování

↗ Rozměry jsou uvedeny v cm
v pořadí šířka × hloubka × výška

SKŘÍNĚ

EXPO+

skříň dvoudveřová,
zavřená

E 5 2 00 140 × 46 × 210



skříň dvoudveřová s věšákem,
zavřená

E 5 2 01 140 × 46 × 210



skříň dvoudveřová,
zavřená – skleněné dveře

E 5 2 02 140 × 46 × 210



skříň dvoudveřová,
zavřená – otevřená

E 5 2 03 140 × 46 × 210



skříň dvoudveřová s věšákem,
zavřená – otevřená

E 5 2 04 140 × 46 × 210



skříň dvoudveřová,
zavřená

E 5 2 05 140 × 46 × 210



skříň tří dveřová,
zavřená – otevřená

E 5 3 02 200 × 46 × 210



skříň tří dveřová s věšákem,
zavřená – otevřená

E 5 3 03 200 × 46 × 210



skříň tří dveřová,
zavřená

E 5 3 04 200 × 46 × 210



skříň čtyřdveřová s věšákem,
zavřená

E 5 4 00 260 × 46 × 210



skříň čtyřdveřová,
zavřená – skleněné dveře

E 5 4 01 260 × 46 × 210



skříň čtyřdveřová,
zavřená – otevřená

E 5 4 02 260 × 46 × 210



skříň tří dveřová s věšákem,
zavřená

E 5 3 00 200 × 46 × 210



skříň tří dveřová,
zavřená – skleněné dveře

E 5 3 01 200 × 46 × 210



skříň čtyřdveřová s věšákem,
zavřená – otevřená

E 5 4 03 260 × 46 × 210



skříň čtyřdveřová,
zavřená

E 5 4 04 260 × 46 × 210



➤ Důmyslně skrytá rektifikace si snadno poradí s nerovností podlahy

➤ Rozměry jsou uvedeny v cm
v pořadí šířka × hloubka × výška

SKŘÍNĚ

EXPO+




Přirozenost,
nadčasová elegance
a nezaměnitelný vzhled.

↘ *Charakteristická střídmost detailů a prostý design se snoubí s českou precizností a citlivým smyslem pro detail.*

Důmyslně navržená konstrukce, velkorysé pracovní plochy a masivní prostorné skříně s možností aplikace skleněného obkladu vytváří spolu s vynesenou vrchní deskou nezaměnitelný osobitý vzhled při zachování vysokého standardu řady Expo+.

Široká nabídka jednotlivých prvků vám umožní vybavit interiér Vaší firmy od recepce až po kanceláře vysokého managementu.

„Stejně a přesto jiné.“




ASSIST



ASSIST

- pracovní stoly ASSIST jsou charakteristické vynesenu – plovoucí stovovou deskou nad boky stolů
- pracovní desky i nohy stolů mají tl. 38mm
- všechny plochy pracovních stolů jsou opatřeny hranou ABS tl. 2mm
- na přání uživatele, podle jeho požadavků, umístíme v pracovní desce kabelové průchodky
- požadavek instalace kabelových rozvodů pod stovovou deskou je vyřešen otočným elektropanelem
- pracovní plocha může být opatřena efektní pracovní podložkou o rozměru 800×500mm z kvalitní kůže tl. 3mm s přeložením přes čelní hranu
- stolové nohy jsou propojené diskrétní přepážkou, která zajišťuje dostatek soukromí
- nohy stolů jsou vybaveny skrytou rektifikací o celkové nastavitelné výšce 25mm pro dorovnání případných nerovností podlahy



↗ Konstrukce stolu s vynesenu „plovoucí“ deskou



↗ Závrtné matice umožňují jednoduchou montáž a případnou bezpečnou demontáž

stůl psací
A 160 160 × 80 × 74



stůl psací
A 180 180 × 80 × 74



stůl psací
A 200 200 × 80 × 74



stůl psací
A 220 220 × 80 × 74



stůl psací + přídatný levý
AS 160 L 160 × 200 × 74



stůl psací + přídatný pravý
AS 160 P 160 × 200 × 74



stůl psací + přídatný levý
AS 180 L 180 × 200 × 74



stůl psací + přídatný pravý
AS 180 P 180 × 200 × 74



stůl psací + přídatný levý
AS 200 L 200 × 200 × 74



stůl psací + přídatný pravý
AS 200 P 200 × 200 × 74



stůl psací + přídatný levý
AS 220 L 220 × 200 × 74



stůl psací + přídatný pravý
AS 220 P 220 × 200 × 74



stůl konferenční
AJ 2 120 × 80 × 50



stůl jednací
AJ 3 130 × 80 × 74



stůl jednací
AJ 4 200 × 80 × 74



stůl přídatný levý
AD 1140 L 140 × 113 × 74



stůl přídatný pravý
AD 1140 P 140 × 113 × 74



stůl přídatný
AD 2113 113 × 113 × 74



↗ Obkladový panel ze skla Lacobel

↗ Rozměry jsou uvedeny v cm
v pořadí šířka × hloubka × výška

PRACOVNÍ STOLY

→ nabídka recepčních pultů je designově identická se stolovou řadou ASSIST

→ čelní plochy recepcí mohou být osazeny vysoce efektními skleněnými panely o tl. 4 mm v pěti barevných provedeních (viz. str. 30–31)

→ na přední plochy recepcí lze umístit jednací pult ve formě laminované desky tl. 38 mm, případně skla tl. 10 mm nebo originální nástavbu v podobě rámu (boxu) s odkládacím prostorem pro klienta

→ nohy recepčních stolů jsou vybaveny skrytou rektifikací o celkové nastavitelné výšce 25 mm pro dorovnání případných nerovností podlahy

recepce

AR 160
167 × 100 × 74 (100)



recepce, levá

AR 160 L
167 × 80 (100) × 74 (100)



recepce, pravá

AR 160 P
167 × 80 (100) × 74 (100)



recepce

AR 180
187 × 100 × 74 (100)



recepce, levá

AR 180 L
187 × 80 (100) × 74 (100)



recepce, pravá

AR 180 P
187 × 80 (100) × 74 (100)



recepce

AR 200
207 × 100 × 74 (100)



recepce, levá

AR 200 L
207 × 80 (100) × 74 (100)



recepce, pravá

AR 200 P
207 × 80 (100) × 74 (100)



↗ Na přání může být pracovní deska osazena kabelovou průchodkou

recepce + přídavný stůl, levý

ARS 160 L
167 × 204 × 74 (100)



recepce + přídavný stůl, pravý

ARS 160 P
167 × 204 × 74 (100)



recepce + přídavný stůl, levý

ARS 180 L
187 × 204 × 74 (100)



recepce + přídavný stůl, pravý

ARS 180 P
187 × 204 × 74 (100)



recepce + přídavný stůl, levý

ARS 200 L 207 × 204 × 74 (100)



recepce + přídavný stůl, pravý

ARS 200 P 207 × 204 × 74 (100)



↗ Volitelná recepční nástavba s rámovou konstrukcí ladí s designem řady ASSIST

police lamino

AR PL



police sklo

AR PS



police rám









AR PR



ASSIST

RECEPCE

- skříně jsou charakteristické stejně jako stoly vnesenou vrchní deskou
- provedení půdy, dna, boků, polic a svislých příček je v tl. 38 mm
- záda a dveře skříní jsou v tl. 18 mm
- záda jsou pohledová, takže poskytují možnost umístění skříně v prostoru
- veškeré hrany u skříní a polic jsou oplepeny ABS hranami
- na dveřích skříní může být aplikováno sklo lacobel tl. 4 mm v pěti barevných odstínech (viz. str. 30–31)
- dveře jsou vložné, doplněné sklopnou úchytkou v ušlechtilém niklovém provedení
- na použité kování značky BLUM je poskytována doživotní záruka
- na dveřích mohou být instalovány zámky s elektronickým dálkovým ovládáním
- skříně jsou vybavené stejně jako stoly „neviditelnou“ rektifikací / plně skrytou v noze stolu/ k vyrovnání nerovností

	skřín dvoudveřová, zavřená A 2 2 00 128 × 46 × 90	skřín dvoudveřová, skleněné dveře A 2 2 01 128 × 46 × 90	
			
	skřín třídveřová, zavřená A 2 3 00 188 × 46 × 90	skřín třídveřová, skleněné dveře A 2 3 01 188 × 46 × 90	skřín třídveřová, skleněné dveře A 2 3 02 188 × 46 × 90
			
	skřín čtyřdveřová, zavřená A 2 4 00 248 × 46 × 90	skřín čtyřdveřová, skleněné dveře A 2 4 01 248 × 46 × 90	
			
		skřín čtyřdveřová, zavřená, skleněné dveře A 2 4 02 248 × 46 × 90	
			

→ Sklopná úchytka v ušlechtilém niklovém provedení je shodná pro řady EXPO+ a ASSIST

skřín dvoudveřová, zavřená A 3 2 00 128 × 46 × 130	skřín dvoudveřová, skleněné dveře A 3 2 01 128 × 46 × 130
	
skřín třídveřová s věšákem, zavřená A 3 3 00 188 × 46 × 130	skřín třídveřová s věšákem, skleněné dveře A 3 3 01 188 × 46 × 130
	
skřín třídveřová s věšákem, zavřená A 3 3 02 188 × 46 × 130	skřín čtyřdveřová s věšákem, zavřená A 3 4 00 248 × 46 × 130
	
	skřín čtyřdveřová s věšákem, skleněné dveře A 3 4 01 248 × 46 × 130
	
	skřín čtyřdveřová s věšákem, zavřená – skleněné dveře A 3 4 02 248 × 46 × 130
	

→ Volitelné sklo lacobel tl. 4 mm na dveřích



→ Skrytá rektifikace k dorovnání případných nerovností podlahy

MONTÁŽ

- systém ASSIST zahrnuje 68 prvků a ke každému je přiložen návod k montáži
- opakovanou demontáž a montáž řady ASSIST zajišťuje použití závrtných matic u spojovacích prvků. Toto řešení zabezpečuje velmi vysokou pevnost nábytku a usnadňuje případné stěhování.

→ Rozměry jsou uvedeny v cm
v pořadí šířka × hloubka × výška

SKŘÍNĚ

ASSIST


skříň dvoudveřová,
zavřená

A 5 2 00 128 × 46 × 210



skříň dvoudveřová
s věšákem, zavřená

A 5 2 01 128 × 46 × 210



skříň dvoudveřová,
zavřená – skleněné dveře

A 5 2 02 128 × 46 × 210



skříň dvoudveřová,
zavřená – otevřená

A 5 2 03 128 × 46 × 210



skříň dvoudveřová
s věšákem, zavřená – otevřená

A 5 2 04 128 × 46 × 210



skříň dvoudveřová,
zavřená

A 5 2 05 128 × 46 × 210



skříň tří dveřová
s věšákem, zavřená

A 5 3 00 188 × 46 × 210



skříň tří dveřová,
zavřená – skleněné dveře

A 5 3 01 188 × 46 × 210



skříň tří dveřová,
zavřená – otevřená

A 5 3 02 188 × 46 × 210



skříň tří dveřová
s věšákem, zavřená – otevřená

A 5 3 03 188 × 46 × 210



skříň tří dveřová,
zavřená

A 5 3 04 188 × 46 × 210



skříň čtyř dveřová
s věšákem, zavřená

A 5 4 00 248 × 46 × 210



skříň čtyř dveřová,
zavřená – skleněné dveře

A 5 4 01 248 × 46 × 210



skříň čtyř dveřová,
zavřená – otevřená

A 5 4 02 248 × 46 × 210



skříň čtyř dveřová
s věšákem, zavřená – otevřená

A 5 4 03 248 × 46 × 210



skříň čtyř dveřová,
zavřená

A 5 4 04 248 × 46 × 210



➤ Rozměry jsou uvedeny v cm
v pořadí šířka × hloubka × výška

SKŘÍNĚ

ASSIST



➤ Konstrukce skříně s vynesenou „plovoucí“ deskou

Řady Expo+ a Assist mohou být doplněny kontejnery a doplňky, s jejichž pomocí si dotvoříte funkčnost i vzhled pracoviště dle Vašich představ a potřeb. Všechny doplňky respektují charakteristický design uvedených řad.



☞ Kontejner osazený volitelným skleněným panelem z barevného skla Lacobel



☞ Výsuvný registr kontejneru EK12

mobilní kontejner levý
EK 100 L 100 × 50 × 60



mobilní kontejner pravý
EK 100 P 100 × 50 × 60



mobilní kontejner, tužkovnice, registr
EK 12 47 × 60 × 60



mobilní kontejner, tužkovnice, 3× zásuvka
EK 14 47 × 60 × 60



KONTEJNERY

- řady EXPO+ a ASSIST obsahují dva typy mobilních kontejnerů
- kontejnery šířky 470 mm mají dvě nebo čtyři zásuvky, které je možno členit pomocí systému přepážek. Kontejnery šířky 1 000 mm obsahují výsuvnou polici a uzamykatelná posuvná dvířka
- veškeré hrany kontejnerů jsou oplepeny hranami ABS tl. 2 mm
- zásuvky jsou v kovovém provedení, tužkovnice jako samostatná zásuvka je plastová
- všechny kontejnery poskytují doplňkovou odkládací plochu, na které může být aplikována kůže tl. 3 mm ve dvou barevných kombinacích nebo skla lacobel tl. 4 mm v pěti barevných odstínech (viz. str. 30–31)
- všechny kontejnery jsou vybaveny centrálním zamykáním a systémem STOP-CONTROL



☞ Komfortní tužkovnice jako samostatná zásuvka

věšákový panel
EOV 20 55 × 35 × 205



věšáková stěna se zrcadlem
EOZ 21 80 × 12 × 195



policový modul, 1 police
EP 181 180 × 26 × 65



policový modul, 2 police
EP 182 180 × 26 × 105



policový modul, 3 police
EP 183 180 × 26 × 145



policový modul, 4 police
EP 184 180 × 26 × 185



Elektricky otočný panel VAULT
3× el. zásuvka, 3× data
BTCZ V 002 39,3 × 12,1 × 10,3



Elektricky otočný panel VAULT
3× el. zásuvka, 1× data,
1× USB 3.0, 1× HDMI, 1× VGA
BTCZ V 014 39,3 × 12,1 × 10,3



☞ Dálkový ovladač elektronického zámku

elektronický zámek na skříně
EZ M400



DOPLŇKY

- věšákový panel obsahuje šatní tyč, věšáková stěna je osazena zrcadlem a háčky
- policové moduly jsou vyráběny ve čtyřech variantách, zadní stěna má tl. 18 mm, police je tl. 38 mm, veškeré hrany jsou oplepeny ABS hranou
- elektronický zámek je ovládán pomocí dálkového ovladače
- kožená podložka je vyrobena z kvalitní hovzí kůže o tl. 3 mm nalepené na kovovém podkladu a umožňuje tak libovolné umístění na pracovním stole
- veškeré doplňky obsahují návod na montáž a potřebné kování k jejich instalaci

kožená podložka na stůl pro tl. desky 38 mm
EKP 80 × 50 × 3,8



☞ Panel se otáčí elektricky po stisku tlačítka

☞ Rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí šířka × hloubka × výška

KONTEJNERY

EXPO+

ASSIST

DOPLŇKY

Kombinace kůží a skel u řady Expo+ a Assist




KŮŽE		SKLO LACOBEL		DEZÉNY DŘEVA	
	kůže světlá		sklo vanilka		akát
	kůže hnědá		sklo oranžové		dub světlý
			sklo červené		calvados
			sklo hnědé		merano
			sklo černé		ořech
					dub antracit


EXPO+

ASSIST

Kombinace kůží a skel u řady Expo+ a Assist



Stoly Expo+



Recepce Assist



Skříně Expo+



Skříně Assist



Kontejnery – Expo+ a Assist



EXACT

System Exact vám pomůže vyřešit problém s jakýmkoliv prostorem – malá kancelář nebo open space – vždy najdete řešení.

Široká nabídka skříní a stolů tvoří pevný základ systému Exact.











Rozmanitost jednoduchých a ergonomicky tvarovaných stolových desek, pevné i výškově stavitelné podnože a teleskopický kabelový kanál tvoří nabídku řešení pro uspořádání velkoprostorových kanceláří i samostatných referentských pracovišť.

Úložné prostory řeší široká nabídka kontejnerů a skříňových modulů, které obsahují kromě standardních dveří také roletové systémy či posuvné dveře.

Řada Exact počítá i s požadavky na četné doplňky tvořené stolovými nástavbami či parávanovými systémy.

Sečteno a podtrženo: máme zde dokonalý nástroj pro vytvoření jakékoli kanceláře na míru.

„Exact – nenechte se omezovat.“

PODNOŽE		DEZÉNY DŘEVA	
	7 bílá RAL 9016		7 akát
	7 šedá RAL 9006		7 buk
	7 černá RAL 9005		7 olše
			7 třešeň
			7 calvados
			7 ořech
			7 šedá

EXACT





EXACT



- pracovní desky stolů mají tl. 25 mm
- všechny plochy pracovních stolů jsou opatřeny ABS hranou tl. 2 mm
- desky jsou opatřeny závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž i demontáž nábytku
- na přání uživatele, podle jeho požadavků, umístíme v pracovní desce kabelové průchodky
- řada Exact se vyrábí ve dvou variantách podnoží – pevná (fixní) varianta podnoží má standardní výšku pracovní plochy 740 mm. Nastavitelná varianta kovového podnoží umožňuje nastavení v rozmezí od 680–800 mm
- podnože se vyrábí ve třech barevných odstínech (bílá, šedá a černá)

↗ Výškově stavitelná podnož



↗ Rektifikace umožňuje případné vyrovnání nerovností podlahy

- oba typy podnoží jsou vybaveny rektifikací, jež koriguje možné nerovnosti podlah v rozsahu 15 mm
- konstrukce podnoží umožňuje stoly řetězit, čímž se může navržená sestava výrazně zlevnit
- důvtipné řešení je umocněno propojením teleskopického kanálu ve třech variantách pro stoly 800–1200 mm, 1200–1600 mm a 1600–2000 mm. Kanál umožňuje bezproblémové uložení kabeláže po vyvedení pod stolovou deskou. Kabeláž je dále vedena v boku nohy a překryta tvarovým plechem, který dotváří kompaktní tvar podnoží
- samonosný výložník kotvený v boku podnoží umožňuje velmi elegantní držení přídatných jednacích desek bez potřeby další podpěrné nohy

EXACT

↗ Rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí šířka × hloubka × výška












PRACOVNÍ STOLY












pracovní stůl XP1 120 120 × 60 × 74 (68–80)	pracovní stůl XP1 140 140 × 60 × 74 (68–80)
pracovní stůl XP1 160 160 × 60 × 74 (68–80)	pracovní stůl XP2 120 120 × 80 × 74 (68–80)
pracovní stůl XP2 140 140 × 80 × 74 (68–80)	pracovní stůl XP2 160 160 × 80 × 74 (68–80)
pracovní stůl XP2 180 180 × 80 × 74 (68–80)	pracovní stůl XP2 200 200 × 80 × 74 (68–80)

pracovní stůl „sekera“, pravý XP3 160 P 160 × 95 (80) × 74 (68–80)	pracovní stůl „sekera“, levý XP3 160 L 160 × 95 (80) × 74 (68–80)	pracovní stůl „sekera“, pravý XP3 180 P 180 × 95 (80) × 74 (68–80)	pracovní stůl „sekera“, levý XP3 180 L 180 × 95 (80) × 74 (68–80)
pracovní stůl, pravý XP4 160 P 160 × 100 (80) × 74 (68–80)	pracovní stůl, levý XP4 160 L 160 × 100 (80) × 74 (68–80)	pracovní stůl, pravý XP4 180 P 180 × 100 (80) × 74 (68–80)	pracovní stůl, levý XP4 180 L 180 × 100 (80) × 74 (68–80)
pracovní stůl, pravý XP5 160 P 160 × 100 (80) × 74 (68–80)	pracovní stůl, levý XP5 160 L 160 × 100 (80) × 74 (68–80)		
pracovní stůl, pravý XP5 180 P 180 × 100 (80) × 74 (68–80)	pracovní stůl, levý XP5 180 L 180 × 100 (80) × 74 (68–80)		



↗ Konstrukce podnoží umožňuje stoly řetězit

<p>pracovní stůl „kosatka“</p> <p>XP6 160</p> <p>160 × 100 × 74 (68–80)</p> 	<p>pracovní stůl „kosatka“</p> <p>XP6 180</p> <p>180 × 100 × 74 (68–80)</p> 	<p>pracovní stůl „kosatka“</p> <p>XP6 200</p> <p>200 × 100 × 74 (68–80)</p> 	<p>pracovní stůl „kosatka R“</p> <p>XP7 160</p> <p>160 × 95 x74 (68–80)</p> 
<p>pracovní stůl „kosatka R“</p> <p>XP7 180</p> <p>180 × 95 x74 (68–80)</p> 	<p>pracovní stůl „kosatka R“</p> <p>XP7 200</p> <p>200 × 95 × 74 (68–80)</p> 	<p>pracovní stůl „hokejka“, pravý</p> <p>XP8 200 P</p> <p>200 × 80 × 74 (68–80)</p> 	<p>pracovní stůl „hokejka“, levý</p> <p>XP8 200 L</p> <p>200 × 80 × 74 (68–80)</p> 
<p>pracovní stůl rohový, levý</p> <p>XP9 160 L</p> <p>160 × 120(80×44) × 74 (68–80)</p> 	<p>pracovní stůl rohový, pravý</p> <p>XP9 160 P</p> <p>160 × 120(44×80) × 74 (68–80)</p> 	<p>pracovní stůl rohový, levý</p> <p>XP9 180 L</p> <p>180 × 120(80×44) × 74 (68–80)</p> 	<p>pracovní stůl rohový, pravý</p> <p>XP9 180 P</p> <p>180 × 120(44×80) × 74 (68–80)</p> 
		<p>pracovní stůl rohový, levý</p> <p>XP9 200 L</p> <p>200 × 120(80×44) × 74 (68–80)</p> 	<p>pracovní stůl rohový, pravý</p> <p>XP9 200 P</p> <p>200 × 120(44×80) × 74 (68–80)</p> 

<p>pracovní stůl rohový, levý</p> <p>XP10 160 L</p> <p>160 × 120(80×44) × 74 (68–80)</p> 	<p>pracovní stůl rohový, pravý</p> <p>XP10 160 P</p> <p>160 × 120(44×80) × 74 (68–80)</p> 	<p>pracovní stůl rohový, levý</p> <p>XP10 180 L</p> <p>180 × 120(80×44) × 74 (68–80)</p> 
<p>pracovní stůl rohový, pravý</p> <p>XP10 180 P</p> <p>180 × 120(44×80) × 74 (68–80)</p> 	<p>pracovní stůl rohový, levý</p> <p>XP10 200 L</p> <p>200 × 120(80×44) × 74 (68–80)</p> 	<p>pracovní stůl rohový, pravý</p> <p>XP10 200 P</p> <p>200 × 120(44×80) × 74 (68–80)</p> 
<p>stůl pro řetězení</p> <p>XD1 80</p> <p>80 × 60 × 74 (68–80)</p> 	<p>stůl pro řetězení</p> <p>XD1 100</p> <p>100 × 60 × 74 (68–80)</p> 	<p>stůl pro řetězení</p> <p>XD1 120</p> <p>120 × 60 × 74 (68–80)</p> 
<p>stůl pro řetězení</p> <p>XD1 140</p> <p>140 × 60 × 74 (68–80)</p> 	<p>stůl pro řetězení</p> <p>XD1 160</p> <p>160 × 60 × 74 (68–80)</p> 	



↗ Pevná a výškově stavitelná noha z vnitřní strany


















↗ Vynesení přidavného stolu bez nutnosti podpěrné nohy















↗ Rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí šířka × hloubka × výška

PRACOVNÍ STOLY

↘ 40—41

EXACT


<p>stůl pro řetězení</p> <p>XD2 80 80 × 80 × 74 (68–80)</p> 	<p>stůl pro řetězení</p> <p>XD2 100 100 × 80 × 74 (68–80)</p> 	<p>stůl pro řetězení</p> <p>XD2 120 120 × 80 × 74 (68–80)</p> 	<p>stůl pro řetězení</p> <p>XD2 140 140 × 80 × 74 (68–80)</p> 
<p>stůl pro řetězení</p> <p>XD2 160 160 × 80 × 74 (68–80)</p> 	<p>stůl pro řetězení</p> <p>XD2 180 180 × 80 × 74 (68–80)</p> 	<p>stůl pro řetězení</p> <p>XD2 200 200 × 80 × 74 (68–80)</p> 	<p>přídavný stůl levý</p> <p>XD3 40 L 80 × 40 (30)</p> 
<p>přídavný stůl pravý</p> <p>XD3 40 P 80 × 40 (30)</p> 	<p>přídavný stůl</p> <p>XD4 40 160 × 40 (30)</p> 	<p>přídavný stůl</p> <p>XD4 60 160 × 60 (45) × 74 (68–80)</p> 	<p>přídavný stůl</p> <p>XD4 80 160 × 80 (60) × 74 (68–80)</p> 
	<p>přídavný stůl</p> <p>XD5 40 161 × 40 (30)</p> 	<p>přídavný stůl</p> <p>XD5 60 161 × 60 (45) × 74 (68–80)</p> 	<p>přídavný stůl</p> <p>XD5 80 161 × 80 (60) × 74 (68–80)</p> 

<p>přídavný stůl rohový</p> <p>XD6 80 80 × 80</p> 	<p>přídavný stůl rohový</p> <p>XD6 100 100 × 100 × 74 (68–80)</p> 	<p>přídavný stůl rohový</p> <p>XD6 120 120 × 120 × 74 (68–80)</p> 	 <p>↗ Skryté vedení kabeláže v noze stolu</p>  <p>↗ Rohové napojení teleskopických kabelových kanálů umožňuje jejich průběžné vedení</p>	
<p>jednací stůl obdélník</p> <p>XJ1 200 200 × 100 × 74</p> 	<p>jednací stůl obdélník</p> <p>XJ2 200 200 × 120 × 74</p> 	<p>jednací stůl ovál</p> <p>XJ3 220 220 × 100 × 74</p> 		
<p>jednací stůl ovál</p> <p>XJ4 220 220 × 120 × 74</p> 	<p>jednací stůl ovál</p> <p>XJ5 240 240 × 120 × 74</p> 			
<p>jednací stůl čtverec</p> <p>XJ6 80 80 × 80 × 74</p> 	<p>jednací stůl obdélník</p> <p>XJ7 90 90 × 60 × 74</p> 	<p>jednací stůl kruh</p> <p>XJ8 80 průměr 80 × 74</p> 		<p>jednací stůl elipsa</p> <p>XJ9 90 90 × 60 × 74</p> 

↗ Rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí šířka × hloubka × výška

PRACOVNÍ STOLY


- provedení půdy a dna skříní je tl. 25 mm
- provedení dveří, boků a polic je tl. 18 mm, záda mají tl. 8 mm
- dveře a přední hrana polic je olepená ABS hranou tl. 2 mm
- záda jsou pohledová, takže poskytují možnost umístění skříně v prostoru
- skříně o šířce 1200 mm disponují kovovými policemi s výztuhou zabraňující průhybu polic
- police jsou polohovatelné a obsahují podpěrku se zajištěním proti nechtěnému vysunutí
- skříně jsou standardně vybaveny rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah v rozsahu 15 mm.
- na použité kování značky BLUM je poskytována doživotní záruka
- systém tvoří moduly šířek 400, 800 a 1200 mm ve třech vzájemně kombinovatelných výškách (OH2, OH3, OH5)



↗ Rektifikace umožňuje případné vyrovnání nerovností podlahy




MONTÁŽ
→ systém Exact zahrnuje 81 prvků a ke každému je přiložen návod k montáži



↗ Kovová police s výztuhou – pro skříně šířky 120 cm



↗ Praktická zásuvka na závěsné desky



↗ Pohledová záda skříní umožňuje jejich umístění do prostoru

↗ Rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí šířka × hloubka × výška

EXACT

SKŘÍNĚ

skříň OH 3 posuvné dveře XS 3 120 120 × 44 × 109	skříň OH 3 roleta zámek XSZ 3 120 120 × 44 × 109	skříň OH 3 otevřená X 3 80 80 × 44 × 109	skříň OH 3 zavřená X 3 80 01 80 × 44 × 109

skříň OH 3 skleněné dveře X 3 80 02 80 × 44 × 109	skříň OH 3 výsuvné rámy, zámek X 3 80 03 80 × 44 × 109	skříň OH 3 otevřená X 3 40 40 × 44 × 109	skříň OH 3 zavřená, levá X 3 40 01 L 40 × 44 × 109



Podpěrka police se zajištěním proti nechtěnému vysunutí

skříň OH 3 zavřená, pravá X 3 40 01 P 40 × 44 × 109	skříň OH 3 skleněné dveře, levá X 3 40 02 L 40 × 44 × 109	skříň OH 3 skleněné dveře, pravá X 3 40 02 P 40 × 44 × 109


skříň OH 3 roh zakončovací levý XR 3 L 44 × 44 × 109	skříň OH 3 roh zakončovací pravý XR 3 P 44 × 44 × 109	skříň OH 3 roh vnitřní XRV 3 70 × 70 × 109

skříň OH 2 posuvné dveře XS 2 120 120 × 44 × 74	skříň OH 2 roleta, zámek XSZ 2 120 120 × 44 × 74	skříň OH 2 otevřená X 2 80 80 × 44 × 74	skříň OH 2 zavřená X 2 80 01 80 × 44 × 74

skříň OH 2 skleněné dveře X 2 80 02 80 × 44 × 74	skříň OH 2 posuvné rámy, zámek X 2 80 03 80 × 44 × 74	skříň OH 2 otevřená X 2 40 40 × 44 × 74	skříň OH 2 zavřená levá X 2 40 01 L 40 × 44 × 74

skříň OH 2 zavřená pravá X 2 40 01 P 40 × 44 × 74	skříň OH 2 skleněné dveře, levá X 2 40 02 L 40 × 44 × 74	skříň OH 2 skleněné dveře, pravá X 2 40 02 P 40 × 44 × 74

skříň OH 2 roh zakončovací levý XR 2 L 44 × 44 × 74	skříň OH 2 roh zakončovací pravý XR 2 P 44 × 44 × 74	skříň OH 2 roh vnitřní XRV 2 70 × 70 × 74



Výsuvný věšák šatní skříně

EXACT

SKŘÍNĚ

- kontejnery jsou nabízeny ve dvou úrovních výbavy
- Standard je ekonomickou variantou kontejnerů o šířce 400 mm. Je vybaven plastovými zásuvkami, plastovým tužkovníkem vloženým do zásuvky a plastovými dělicími přepážkami
- Top line je varianta poskytující vyšší komfort užívání. Šířka kontejnerů je 440 mm. Zásuvky mají kovové provedení. Plastová tužkovnice je jako samostatná zásuvka
- všechny plochy kontejnerů jsou opatřeny hranou ABS tl. 2 mm
- oba typy kontejnerů mají centrální zamykání a systém STOP-CONTROL (blokáce vytažení více než jedné zásuvky, čímž je zabráněno převržení kontejnerů)



↗ Caddy – mobilní úložný systém

mobilní kontejner – tužkovník, 1× kovová zásuvka, registr XK 13 TR 44 × 60 × 60	mobilní kontejner – tužkovník, 3 kovové zásuvky XK 14 T 44 × 60 × 60	mobilní kontejner – 1× zásuvka, registr XK 22 TR 40 × 60 × 60	mobilní kontejner – 3 zásuvky XK 23 T 40 × 60 × 60
--	---	--	---



↗ Tužkovnice jako samostatná zásuvka

kontejner – 5 zásuvek XK 25 T 40 × 60 × 74



CADDY s výbavou
C 120 1 115 × 49 × 107



CADDY policová
C 120 115 × 49 × 107



↗ Kovová zásuvka kontejneru

CADDY s výbavou
C 60 1 58,5 × 49 × 107



CADDY policová
C 60 58,5 × 49 × 107



↗ Zásuvka pro praktické uložení závěsných desek

EXACT

KONTEJNERY

↗ Rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí šířka × hloubka × výška




↗ Možnost uchycení paravánu mezi stoly



↗ Možnost uchycení paravánu na hranu stolu



↗ Organizační set pro paravány



↗ Spisová vložka pro skříň

↗ Rozměry jsou uvedeny v cm
v pořadí šířka × hloubka × výška
↗ U paravánů jsou rozměry
šířka × výška

DOPLŇKY



Exner

EXVIZIT

Proč se přizpůsobovat stolu, když stůl se dokáže přizpůsobit vám?

▾ *Práce v sedě a zároveň i ve stoje není nyní žádnou překážkou.*

Možnost měnit si výšku pracovní desky je z hlediska moderních ergonomických poznatků jednoznačně nejlepším způsobem práce v kanceláři.

Střídání pracovní pozice v sedě a ve stoje je zdravé pro vaše nohy a záda. Svou komfortností oddaluje únavu a v konečném důsledku zvyšuje pracovní výkon.

Výškově stavitelnými stoly jasně sdělujete respekt k ergonomickým požadavkům a zájem o zdraví svých kolegů či zaměstnanců.

Pouhým stiskem tlačítka se vaše pracovní plocha tiše přesune do vámi zvolené pozice. Ideální řešení pro rozmanité pracovní činnosti.

ANTIKOLIZNÍ SYSTÉM zastaví pohyb stolu při kontaktu s překážkou.

„Stůl EXVIZIT
„sedí i stojí“ spolu s Vámi.“

PODNOŽE	DEZÉNY DŘEVA	
	7 bílá RAL 9016	7 akát
	7 šedá RAL 9006	7 buk
	7 černá RAL 9005	7 olše
		7 třešeň
		7 calvados
		7 ořech
		7 šedá





EXVIZIT

PRACOVNÍ DESKA

- pracovní desky stolů mají tl. 25mm a hranu ABS tl. 2mm
- standardní nabídka tvoří 8 typů pracovních desek ve dvou tvarových provedeních

PODNOŽÍ






- spolehlivý dvumotorový polohovací systém (made in EU)
- rozsah stavitelnosti pracovní plochy je v rozmezí od 650mm do 1320mm výšky
- ovládání je jednoduché pomocí dvou ovládacích tlačítek na okraji pracovní plochy

PATKY PODNOŽÍ

- patky podnoží jsou vybaveny výškovou rektifikací
- celé podnoží spolu s pevným kanálem je možné zvolit v barvě bílé, šedé a černé

MONTÁŽ

- stoly EXVIZIT jsou dodávány dle požadavků v demontovaném anebo ve smontovaném stavu
- u každého stolu je přiložen návod na obsluhu a případnou montáž

<p>pracovní stůl</p> <p>VP2 120 120 × 80 × 65–132</p> 	<p>pracovní stůl</p> <p>VP2 140 140 × 80 × 65–132</p> 	<p>pracovní stůl</p> <p>VP2 160 160 × 80 × 65–132</p> 
<p>pracovní stůl</p> <p>VP2 180 180 × 80 × 65–132</p> 	<p>pracovní stůl</p> <p>VP2 200 200 × 80 × 65–132</p> 	



↗ Rektifikace umožňuje případné vyrovnání nerovností podlahy



↗ Výškově stavitelný stůl umožňuje práci vsedě i vestoje



pracovní stůl ergo
VP3 160 160 × 80 × 65–132



pracovní stůl ergo
VP3 180 180 × 80 × 65–132



pracovní stůl ergo
VP3 200 200 × 80 × 65–132



↗ VPO – příplatkový ovladač s ukazatelem výšky a pamětí (4 pozice)

↗ Rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí šířka × hloubka × výška




SINOPE

SINOPE
MEETING

60—61



▼ Kůže černá ▼ Kůže béžová



Reprezentativní vzhled a jemná italská kůže ve spojení s ergonomickými prvky řadí tato křesla do kategorie vysokého komfortu.

▼ Ergonomie křesla v kombinaci s jemnou kůží poskytuje velmi pohodlné sezení. Důmyslný mechanismus výškově a hloubkově stavitelné bederní opěrky zajistí správnou ergonomii sezení. Kolečka s měkčeným povrchem umožní použití na tvrdé podlaze i koberecové krytině.

Stabilita a ergonomie je zajištěna synchronním mechanismem, kterým měníte polohu sedáku a opěráku zároveň. Komfortním nastavením síly protiváhy podle své hmotnosti zabezpečíte opěrák proti nečekanému zhrounutí. Nosnost křesla 130 kg. Záruka 3 roky.

Certifikáty státní zkušebny o shodě s ČSN EN 1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009 a ČSN EN 16139:2013.

 OFFICE PRO[®]
PROFESSIONAL OFFICE



MERENS
WHITE



MERENS WHITE
MEETING



MERENS WHITE

- BI 201 / černá
- BI 203 / zelená
- BI 204 / modrá




MERENS

- BI 201 / černá
- BI 202 / vínová
- BI 203 / zelená
- BI 204 / modrá
- BI 205 / žlutá



- BI 201 / černá
- BI 202 / vínová
- BI 203 / zelená
- BI 204 / modrá
- BI 205 / žlutá



Dynamický design,
skvělé zpracování a mnoho
funkcí podporujících
zdravé sezení.

➤ *Stabilita a ergonomie je zajištěna synchronním mechanismem, kterým měníte polohu sedáku a opěraku zároveň. Výšku a hloubku sedáku přizpůsobíte své postavě na míru. Sedák a opěrák můžete zafixovat v kterékoliv poloze. Studená pěna uvnitř sedáku zajišťuje jeho vysokou životnost a samonosná síťovina na opěráku umožňuje celodenní odvětrání zad.*

Výškově stavitelná bederní opěrka zajišťuje správnou ergonomii sezení. Podle potřeby si nastavíte výšku a hloubku područek. Nosnost židle je 120 kg. Záruka 3 roky.

Certifikáty státní zkušebny o shodě s ČSN EN 1335-1:2000 a ČSN EN 1335-2:2009.

